

様式2 平成27年産 特別栽培米「やら米か」 栽培管理記録

No. 1

栽培責任者		確認責任者		品種名	コシヒカリ
氏名	加茂 博子	氏名	高井 敏明	ほ場確認日	平成27年8月4日
住所	431-0102 浜松市 西区雄踏町宇布見 9271-8	住所	431-3105 浜松市 東区笠井新田町 1585	管理状況確認日	平成27年8月4日
	TEL		053-592-0844	TEL	053-434-2970
				収穫までの特別栽培継続期間 平成26年10月から12ヶ月	

施肥・土作り等					病害虫・雑草防除等		
資材名	月日	投入量	N成分	有機率	薬剤名	月日	用途
		kg/10a	%	%			
鶏糞	3/3,6	120	2	100	クロラントラニプロール(フェルテラ)	移植日	殺虫
育苗培土	は種日	45	0.8g/3kg	0	プロピリスルフロン(メガゼータ)	移植日	除草
ハイグリーン	7月10日	20	0	0	ピラクロニル(メガゼータ)	移植日	除草
					エトフェンプロックス(トレボン)	8/2,5	殺虫
					ペノキススラム(ワイドアタック)	6/29	除草

総窒素量(Nkg/10a)	2.4	化学肥料使用量(Nkg/10a)	0.012	農薬成分使用回数	5
化学肥料(窒素成分): 静岡県慣行レベルの		10 削減		節減対象農薬: 静岡県慣行レベルの	
				6.7 削減	

ほ場 番号	やら 米か	面積 (a)	耕起日		は種日	移植日	栽植密 度(/坪)	中干し		出穂日	防除日	収穫日	備考
			①	②				開始日	終了日				
501	○	30	3/8	4/5	4/14	5/7	50	6/19	7/18	7/29	8/5	9/4	ワイドアタック施用
502	-	10	3/8	4/9	4/9	5/4	50	6/13	7/8	7/27	8/2	9/4	
504	-	9	3/8	4/9	4/9	5/4	50	6/13	7/8	7/27	8/2	9/4	ワイドアタック施用
505	-	10	3/8	4/5	4/9	5/3	50	6/13	7/8	7/25	8/2	9/2	
506	-	33	3/8	4/5	4/4	5/3	50	6/13	7/8	7/27	8/2	9/2	
507	○	20	3/8	4/5	4/9	5/3	50	6/13	7/8	7/27	8/2	8/28	
508	○	9	3/8	4/5	4/9	5/3	50	6/13	7/8	7/27	8/2	8/28	
509	○	9	3/8	4/5	4/4	5/3	50	6/13	7/8	7/27	8/2	9/4	ワイドアタック施用
412	-	43	-	5/17	5/4	5/9	50	7/20	-	8/20	-	9/20	レンゲ後作
面積計(a)			173	反収(kg/10a)			420	収穫量合計(kg)		6,600	等級	1	

- ※ 栽培計画を記入する場合は、予定日を記入。(例: 田植日5/5~7)
- ※ 「やら米か」栽培予定の圃場は「やら米か」の欄に丸印を記入すること。
- ※ 「品種」、「施肥・土作り等」及び「病害虫・雑草防除等」が同一のもは1枚に記入することができる。
- ※ ほ場地図、肥料成分が確認できるものを添付する。堆肥を使用する場合は土壌分析表を添付する。
- ※ 計画に無い肥料又は農薬を使用した場合には備考欄にその旨を記入する。

栽培責任者		確認責任者		品種名	コシヒカリ
氏名	加茂 博子	氏名	高井 敏明	ほ場確認日	平成27年8月4日
住所	431-0102 浜松市 西区雄踏町宇布見 9271-8	住所	431-3105 浜松市 東区笠井新田町 1585	管理状況確認日	平成27年8月4日
				受領確認日	平成27年9月30日
TEL	053-592-0844	TEL	053-434-2970	収穫までの特別栽培継続期間 平成26年10月から12ヶ月	

施肥・土作り等					病害虫・雑草防除等		
資材名	月日	投入量	N成分	有機率	薬剤名	月日	用途
		kg/10a	%	%			
ゆうきくん	移植日	30	12	50	クロラントラニプロール(フェルテラ)	移植日	殺虫
育苗培土	播種日	45	0.8g/3kg	0	プロピリスルフロン(メガゼータ)	移植日	除草
					ピラクロニル(メガゼータ)	移植日	除草
					エトフェンブロックス(トレボン)	8/5,8,10	殺虫
					ペノキスラム(ワイドアタック)	6/29	除草

総窒素量(Nkg/10a)	3.6	化学肥料使用量(Nkg/10a)	1.8	農薬成分使用回数	5
化学肥料(窒素成分): 静岡県慣行レベルの		7.6 削減	節減対象農薬: 静岡県慣行レベルの		6.7 削減

ほ場 番号	やら 米か	面積 (a)	耕起日		は種日	移植日	栽植密 度(/坪)	中干し		出穂日	防除日	収穫日	備考
			①	②				開始日	終了日				
301	-	15	3/24	4/24	4/21	5/20	50	6/24	7/20	8/3	8/10	9/21	
302	-	32	3/24	4/24	4/21	5/20	50	6/24	7/20	8/3	8/10	9/19	ワイドアタック施用
303	-	18	3/24	4/24	4/21	5/20	50	6/24	7/20	8/3	8/10	9/19	ワイドアタック施用
304	-	46	4/2	4/24	4/21	5/18	50	6/24	7/20	8/3	8/10	9/18	ワイドアタック施用
307	-	45	3/24	4/24	4/21	5/21	50	6/24	7/20	8/3	8/10	9/21	
312	-	17	3/7	4/11	4/14	5/13	50	6/19	7/15	8/3	8/8	9/21	ワイドアタック施用
313	-	17	3/28	4/10	4/14	5/13	50	6/19	7/15	8/3	8/8	9/14	ワイドアタック施用
314	-	40	3/23	4/24	4/14	5/13	50	6/19	7/15	8/3	8/8	9/16	ワイドアタック施用
403	-	35	3/23	4/10	4/14	5/9	50	6/19	7/15	7/31	8/5	9/5	
405	-	31	3/23	4/11	4/14	5/11	50	6/19	7/15	7/31	8/8	9/10	ワイドアタック施用
406	-	18	3/28	4/24	4/14	5/9	50	6/19	7/15	7/31	8/8	9/5	
407	○	25	3/28	4/10	4/14	5/7	50	6/19	7/15	7/31	8/5	9/7	ワイドアタック施用
408	○	40	3/23	4/11	4/14	5/11	50	6/19	7/15	7/31	8/5	9/12	ワイドアタック施用
面積計(a)		379	反収(kg/10a)		440		収穫量合計(kg)		16,676	等級	1		

- ※ 栽培計画を記入する場合は、予定日を記入。(例: 田植日5/5~7)
- ※ 「やら米か」栽培予定の圃場は「やら米か」の欄に丸印を記入すること。
- ※ 「品種」、「施肥・土作り等」及び「病害虫・雑草防除等」が同一のものは1枚に記入することができる。
- ※ ほ場地図、肥料成分が確認できるものを添付する。堆肥を使用する場合は土壌分析表を添付する。
- ※ 計画に無い肥料又は農薬を使用した場合には備考欄にその旨を記入する。

様式2 平成27年産 特別栽培米「やら米か」栽培管理記録

No. 3


栽培責任者		確認責任者		品種名	コシヒカリ
氏名	加茂 博子	氏名	高井 敏明 印	ほ場確認日	平成27年8月4日
住所	431-0102 浜松市 西区雄踏町宇布見 9271-8	住所	431-3105 浜松市 東区笠井新田町 1585	管理状況確認日	平成27年8月4日
	TEL		053-592-0844	TEL	053-434-2970
				収穫までの特別栽培継続期間 平成26年10月から12ヶ月	

施肥・土作り等					病虫害・雑草防除等		
資材名	月日	投入量	N成分	有機率	薬剤名	月日	用途
		kg/10a	%	%			
バイオ有機	移植日	30	7.2	100	クロラントリニプロール(フェルテラ)	移植日	殺虫
育苗培土	播種日	45	0.8g/3kg	0	プロピリスルフロン(メガゼータ)	移植日	除草
					ピラクロニル(メガゼータ)	移植日	除草
					エトフェンブロックス(トレボン)	7/31,8/8,10	殺虫
					ペノキスラム(ワイドアタック)	6/29	除草

総窒素量(Nkg/10a)	2.2	化学肥料使用量(Nkg/10a)	0.012	農薬成分使用回数	5
化学肥料(窒素成分): 静岡県慣行レベルの 10 割減			節減対象農薬: 静岡県慣行レベルの 6.7 割減		

ほ場 番号	やら 米か	面積 (a)	耕起日		は種日	移植日	栽植密 度(/坪)	中干し		出穂日	防除日	収穫日	備考
			①	②				開始日	終了日				
207	-	38	4/1	4/29	4/21	5/15	50	6/19	7/15	8/3	8/8	9/14	
305	-	74	3/31	4/28	4/21	5/18	50	6/24	7/20	8/3	8/10	9/13	ワイドアタック施用
316	-	53	3/29	4/27	4/14	5/14	50	6/24	7/20	8/3	8/8	9/15	
317	-	13	4/1	4/29	4/14	5/14	50	6/19	7/15	8/3	8/8	9/14	
411	○	60	3/12	4/11	4/4	5/1	50	6/13	7/8	7/27	7/31	8/31	
面積計(a)			238	反収(kg/10a)		440	収穫量合計(kg)		10,472	等級		1	

- ※ 栽培計画を記入する場合は、予定日を記入。(例: 田植日5/5~7)
- ※ 「やら米か」栽培予定の圃場は「やら米か」の欄に丸印を記入すること。
- ※ 「品種」、「施肥・土作り等」及び「病虫害・雑草防除等」が同一のものは1枚に記入することができる。
- ※ ほ場地図、肥料成分が確認できるものを添付する。堆肥を使用する場合は土壌分析表を添付する。
- ※ 計画に無い肥料又は農薬を使用した場合には備考欄にその旨を記入する。


栽培責任者		確認責任者		品種名	にこまる
氏名	加茂 博子	氏名	高井 敏明 	ほ場確認日	平成27年9月17日
住所	431-0102 浜松市 西区雄踏町宇布見	住所	431-3105 浜松市 東区笠井新田町	管理状況確認日	平成27年9月17日
	9271-8		1585	受領確認日	平成27年10月30日
TEL	053-592-0844	TEL	053-434-2970	収穫までの特別栽培継続期間 平成27年4月から12ヶ月	

施肥・土作り等					病虫害・雑草防除等		
資材名	月日	投入量	N成分	有機率	薬剤名	月日	用途
		kg/10a	%	%			
育苗培土	は種日	45	0.8g/3kg	0	クロラントラニプロール(Drオリゼフェルテラ)	移植日	殺虫
ゆうきくん	移植日	30	12	50	プロベナゾール(Drオリゼフェルテラ)	移植日	殺菌
					プロピリスルフロン(メガゼータ)	移植日	除草
					ピラクロニル(メガゼータ)	移植日	除草
					エトフェンプロックス(トレボン)	9/10	殺虫

総窒素量(Nkg/10a)	3.6	化学肥料使用量(Nkg/10a)	1.8	農薬成分使用回数	5
化学肥料(窒素成分): 静岡県慣行レベルの		8 割減	節減対象農薬: 静岡県慣行レベルの		7.1 割減

ほ場 番号	やら 米か	面積 (a)	耕起日		は種日	移植日	栽植密 度(/坪)	中干し		出穂日	落水日	収穫日	備考
			①	②				開始日	終了日				
103	-	65	4/2	5/1	5/16	6/7	60	7/20	8/3	9/3	10/10	10/20	文化センター
104	-	47	3/22	5/1	5/16	6/8	60	7/20	8/3	9/3	10/10	10/21	中なわて
面積計(a)		112	反収(kg/10a)		440		収穫量合計(kg)		4,928		等級	1	

- ※ 栽培計画を記入する場合は、予定日を記入。(例: 田植日5/5~7)
- ※ 「やら米か」栽培予定の圃場は「やら米か」の欄に丸印を記入すること。
- ※ 「品種」、「施肥・土作り等」及び「病虫害・雑草防除等」が同一のもは1枚に記入することができる。
- ※ ほ場地図、肥料成分が確認できるものを添付する。堆肥を使用する場合は土壌分析表を添付する。
- ※ 計画に無い肥料又は農薬を使用した場合には備考欄にその旨を記入する。

栽培責任者		確認責任者		品種名	ヒヨクモチ
氏名	加茂 博子	氏名	高井 敏明 	ほ場確認日	平成27年9月17日
住所	431-0102 浜松市 西区雄踏町宇布見 9271-8	住所	431-3105 浜松市 東区笠井新田町 1585	管理状況確認日	平成27年9月17日
	TEL		053-592-0844	TEL	053-434-2970
				収穫までの特別栽培継続期間 平成26年10月から12ヶ月	

施肥・土作り等					病虫害・雑草防除等		
資材名	月日	投入量	N成分	有機率	薬剤名	月日	用途
		kg/10a	%	%			
ゆうきくん	移植日	30	12	50	クロラントラニリプロール(Drオリゼフェルテラ)	移植日	殺虫
育苗培土	は種日	45	0.8g/3kg	0	プロベナゾール(Drオリゼフェルテラ)	移植日	殺菌
					プロピリスルフロロン(メガゼータ)	移植日	除草
					ピラクロニル(メガゼータ)	移植日	除草
					エトフェンプロックス(トレボン)	9/10	殺虫

総窒素量(Nkg/10a)	3.6	化学肥料使用量(Nkg/10a)	1.8	農薬成分使用回数	5
化学肥料(窒素成分):静岡県慣行レベルの			8 割減	節減対象農薬:静岡県慣行レベルの	
				7.1 割減	

ほ場 番号	やら 米か	面積 (a)	耕起日		は種日	移植日	栽植密 度(/坪)	中干し		出穂日	落水日	収穫日	備考
			①	②				開始日	終了日				
410	-	20	3/22	5/7	5/16	6/11	50	7/20	8/10	9/15	10/22	10/29	タテグ
413	-	8	3/22	5/7	5/16	6/11	50	7/20	8/10	9/15	10/22	10/29	モリユキ横
面積計(a)		28	反収(kg/10a)		440		収穫量合計(kg)		1,232	等級		1	

- ※ 栽培計画を記入する場合は、予定日を記入。(例: 田植日5/5~7)
- ※ 「やら米か」栽培予定の圃場は「やら米か」の欄に丸印を記入すること。
- ※ 「品種」、「施肥・土作り等」及び「病虫害・雑草防除等」が同一のものは1枚に記入することができる。
- ※ ほ場地図、肥料成分が確認できるものを添付する。堆肥を使用する場合は土壌分析表を添付する。
- ※ 計画に無い肥料又は農薬を使用した場合には備考欄にその旨を記入する。